

TEHAGRO



WARYŃSKI
Trade Sp. z o.o.



ROLMAR

REZERVES

DAĻAS

Kontaktinformacija:

SIA TEHAGRO

web: www.tehagro.lv

e-pasts: tehagrolv@gmail.com
















tālrunis: +371 27100050

















SIA TEHAGRO, Celtnieku iela 7, Cēsis, LV-4101

PVN reģ. Nr. LV40203282944

















AS SWEDBANK, HABALV22

















LV81 HABA 0551 0497 66155

Kods	Nosaukums	Attēls	Daudz.	Cena ar PVN
HIDRODALĪTĀJI				
RO-ROZDZIELACZ1Z	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, ar fiks.		gb	60.50
RO-ROZDZIELACZ1P40	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, ar peldošo sekciju		gb	88.50
RO-ROZDZIELACZ2	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min		gb	71.00
RO-ROZDZIELACZ2Z	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, ar fiks.		gb	92.50
RO-ROZDZIELACZ2P40	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 sekc. peldošā)		gb	110.00
RO-ROZDZIELACZ3	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min		gb	82.50
RO-ROZDZIELACZ3Z	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, ar fiks.		gb	121.00
RO-ROZDZIELACZ3P40	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, (1 sekc. peldošā)		gb	142.50
RO-ROZDZIELACZ4	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min		gb	142.50
RO-ROZDZIELACZ4Z	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, ar fiks.		gb	167.00
RO-ROZDZIELACZ5	Hidrodalītājs 5 sekcijas 40L/min		gb	170.00
RO-ROZDZIELACZ5Z	Hidrodalītājs 5 sekcijas 40L/min, ar fiks.		gb	180.00
RO-ROZDZIELACZ6	Hidrodalītājs 6 sekcijas 40L/min		gb	202.00
RO-ROZDZIELACZ7	Hidrodalītājs 7 sekcijas 40L/min		gb	255.00
RO-ROZDZIELACZ1P80Z	Hidrodalītājs 1 sekcija 80L/min, ar peldošo sekciju		gb	92.50

RO-ROZDZIELACZ2P80	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min		gb	132.00
RO-ROZDZIELACZ2P80Z	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min, ar fiks.		gb	140.00
RO-ROZ2P80X1P	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min, (1 sekc. peldošā)		gb	153.00
RO-ROZ2P80X2P	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min, (2 sekc. peldošās)		gb	180.00
RO-ROZDZIELACZ3P80	Hidrodalītājs 3 sekcijas 80L/min		gb	180.00
RO-ROZ3P80X1P	Hidrodalītājs 3 sekcijas 80L/min, (1 sekc. peldošā)		gb	205.00
RO-ROZDZIELACZ4P80	Hidrodalītājs 4 sekcijas 80L/min		gb	225.00
RO-ROZDZIELACZ5P80	Hidrodalītājs 5 sekcijas 80L/min		gb	265.00
RO-ROZDZIELACZ6P80	Hidrodalītājs 6 sekcijas 80L/min		gb	320.00
RO-ROZDZIELACZ1P120	Hidrodalītājs 1 sekcija 120L/min		gb	170.00
RO-ROZDZIELACZ2P120	Hidrodalītājs 2 sekcijas 120L/min		gb	235.00
RO-ROZDZIELACZ3P120	Hidrodalītājs 3 sekcijas 120L/min		gb	285.00
RO-ROZDZIELACZ4P120	Hidrodalītājs 4 sekcijas 120L/min		gb	425.00
RO-W-ROZ40L/1	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min Waryński		gb	62.50
RO-W-ROZ40L/1Z	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, ar fiks. Waryński		gb	66.50
RO-W-ROZ40L/1X1P	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, ar peldošo sekciju, Waryński		gb	95.50

RO-W-ROZ40L/1N	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, (virzuļa sekcija), Waryński		gb	67.50
RO-W-ROZ40L/2	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min Waryński		gb	94.00
RO-W-ROZ40L/2Z	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, ar fiks. Waryński		gb	107.00
RO-W-ROZ40L/2X1Z	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 sekc.ar fiks.) Waryński		gb	105.00
RO-W-ROZ40L/2X1P	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 sekc. peldošā) Waryński		gb	131.00
RO-W-ROZ40L/2X2P	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (2 sekc. peldošās) Waryński		gb	172.00
RO-W-ROZ40L/2X1N	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 virzuļa sekcija) Waryński		gb	102.00
RO-W-ROZ40L/3	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min Waryński		gb	125.00
RO-W-ROZ40L/3X1Z	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, (1 sekc.ar fiks.) Waryński		gb	125.00
RO-W-ROZ40L/3Z	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, ar fiks. Waryński		gb	135.00
RO-W-ROZ40L/3X1P	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, (1 sekc. peldošā) Waryński		gb	155.00
RO-W-ROZ40L/3X1N	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, (1 virzuļa sekcija) Waryński		gb	140.00
RO-W-ROZ40L/4	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min Waryński		gb	170.00
RO-W-ROZ40L/4X1Z	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, (1 sekc.ar fiks.) Waryński		gb	177.00
RO-W-ROZ40L/4Z	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, ar fiks. Waryński		gb	185.00
RO-W-ROZ40L/4X1P	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, (1 sekc. peldošā) Waryński		gb	210.00

RO-W-ROZ40L/4X1N	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, (1 virzuļa sekcija) Waryński		gb	177.00
RO-ROZDZIELACZ1E80	Elektrisks hidrodalītājs 1 sekcija (12V) 80L/min		gb	195.00
RO-ROZDZIELACZ2E80	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas (12V) 80L/min		gb	300.00
RO-ROZDZIELACZ3E80	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas (12V) 80L/min		gb	445.00
RO-ROZDZIELACZ4E80	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas (12V) 80L/min		gb	565.00
RO-ROZDZIELACZ5E80	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas (12V) 80L/min		gb	620.00
RO-ROZDZIELACZ6E80	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas (12V) 80L/min		gb	745.00
RO-W-ROZ50L/1E	Elektrisks hidrodalītājs 1 sekcija 50L/min, 12V DC Waryński		gb	175.00
RO-ROZDZIELACZ1E40	Elektrisks hidrodalītājs 1 sekcija 50L/min		gb	160.00
RO-ROZDZIELACZ2E40	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas 50L/min		gb	230.00
RO-ROZDZIELACZ3E40	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas 50L/min		gb	355.00
RO-ROZDZIELACZ4E40	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas 50L/min		gb	425.00
RO-ROZDZIELACZ5E50	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas (12V) 50L/min		gb	660.00
RO-ROZDZIELACZ6E50	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas (12V) 50L/min		gb	780.00
RO-ROZ80-1-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 1 sekcija manuāla (12V) 80L/min		gb	308.00
RO-ROZ80-1-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 1 sekcija manuāla (24V) 80L/min		gb	280.00




RO-ROZ80-3-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas stereo manuāla (12V) 80L/min		gb	565.00
RO-ROZ80-3-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas stereo manuāla (24V) 80L/min		gb	545.00
RO-ROZ80-3-RE12/	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas stereo manuāla (12V) 80L/min		gb	780.00
RO-ROZ80-3-RE24/	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas stereo manuāla (24V) 80L/min		gb	710.00
RO-ROZ80-4-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas stereo manuāla (12V) 80L/min		gb	930.00
RO-ROZ80-4-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas stereo manuāla (24V) 80L/min		gb	930.00
RO-ROZ80-5-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas stereo manuāla (12V) 80L/min		gb	1 150.00
RO-ROZ80-5-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas stereo manuāla (24V) 80L/min		gb	1 150.00
RO-ROZ80-6-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas stereo manuāla (12V) 80L/min		gb	1 370.00
RO-ROZ80-6-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas stereo manuāla (24V) 80L/min		gb	1 415.00
RO-ROZ50-2-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas stereo manuāla (12V) 50L/min		gb	425.00
RO-ROZ50-2-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 2 sekcijas stereo manuāla (24V) 50L/min		gb	425.00
RO-ROZ50-3-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas stereo manuāla (12V) 50L/min		gb	600.00
RO-ROZ50-3-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 3 sekcijas stereo manuāla (24V) 50L/min		gb	600.00
RO-ROZ50-4-3RE1R12	Hidrodalītājs 4 sekcijas 50L/min, 3elektr. (12V) +1man.		gb	635.00
RO-ROZ50-4-3RE1R24	Hidrodalītājs 4 sekcijas 50L/min, 3elektr. (24V) +1man.		gb	635.00

RO-ROZ50-4-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas stereo manuāla (12V) 50L/min		gb	780.00
RO-ROZ50-4-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 4 sekcijas stereo manuāla (24V) 50L/min		gb	780.00
RO-ROZ50-5-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas stereo manuāla (12V) 50L/min		gb	955.00
RO-ROZ50-5-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 5 sekcijas stereo manuāla (24V) 50L/min		gb	955.00
RO-ROZ50-6-RE12	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas stereo manuāla (12V) 50L/min		gb	1 060.00
RO-ROZ50-6-RE24	Elektrisks hidrodalītājs 6 sekcijas stereo manuāla (24V) 50L/min		gb	1 060.00
RO-ROZ50-6-REP24	Elektro-pneim. hidrodalītājs 6 sekcijas manuāla (24V) 50L/min		gb	795.00
RO-AMV706B-R5XSC1ST1-SC30ST1	6 sekciju dalītājs. 80 l/min 5 manual. 1 pneim.-elekt. 24V DC		gb	460.00
RO-AMV504-SIL	Monobloka DCV, 4 sekciju, elektriska/manuāla, 12VDC, 50 l/min		gb	885.00
RO-AMV704-RE-12	Monobloka DCV, 4 sekciju, elektriska/manuāla, 12VDC, 70 l/min		gb	990.00
RO-ROZ70-8-PRZ-J2	8 sekciju dalītājs mežsa piekabei 70 l/min (2 electric joysticks + 2 svirām)		gb	1 560.00
RO-R-97	3 sekc. dalītājs R-097 R1013 (DVF) 10V 300 iekrāvējs HSW t-34 Waryński		gb	2 105.00
RO-VALF-SPV125/12V	Hidrodalītājs 4 sekc. 12V 80 l/min, propor. LS spiediena komp.		gb	2 815.00
RO-VALF-SPV125/24V	Hidrodalītājs 4 sekc. 24V 120 l/min, propor. LS spiediena komp.		gb	2 815.00
RO-VALF-SPV126	Hidrodalītājs 6 sekc. 24V (FT 25/25. 65/65. 40/40. 65/65. 40/40. 40/40) 120 l/min.		gb	3 180.00
RO-SPV126S/B-F-350/200	Hidrodalītājs 6 sekc. 24V (FT 40/40. 80/80. 65/65. 80/80. 65/65. 65/65) 120 l/min.		gb	3 180.00

RO-SPV126S/B-F-350/200/	6 sekc. 24V (FT 60/60. 100/100. 80/80. 100/100. 80/80. 80/80) 120 l/min.		gb	3 075.00
RO-SPV128S-B-8-SEK1	8 sekc. LS, 24VDC (100/100, 100/100,100/100,65/65,65/65, 65/65,80/80,80/80) 120 l.		gb	4 590.00
RO-SPV128S-B-8-SEK2	8 sekc. LS, 12VDC (80/80, 80/80,80/80,40/40,40/40,40/40,40/40,65/65,65/65) 120 l/min.		gb	4 765.00
RO-SPV128S-B-8-SEK3	8 sekc. LS, 24VDC (80/80, 80/80,80/80,40/40,40/40,40/40,40/40,65/65,65/65) 120 l/min.		gb	4 590.00
RO-SPV128S-B-8-SEK4	8 sekc. LS, 24VDC (100/100, 100/100,100/100,65/65,65/65, 65/65,80/80,80/80) 120 l.		gb	4 835.00
RO-SPV127S-B-F-350	DCV 7 sekc, 120l. (50/50, 40/40,12/12,12/12,08/08,08/08,08/08) LS, NO 12VDC		gb	3 875.00
RO-20010188000	Ieplūdes sekcija priekš SPV120, G3/4"		gb	318.00
RO-20010119000	Gala vāks SPV120 bez savienojumiem		gb	81.00
RO-ROZ90L/2L-EHP-OP	Front.iekrāvēja dalītājs, 2sekc. 90L/min. OP		kpl	2 110.00
RO-ROZ90L/2L-EHP-LS	Front.iekrāvēja dalītājs, 2sekc. 90L/min. LS		kpl	2 120.00
RO-ROZ-KIT90L LAD	Rem.kompl. front. iekrāvēja dalītājam 90l/min.		gb	28.50
RO-357-3/8	Trīsceļu vārsts 3/8" 60L		gb	21.50
RO-358-1/2	Trīsceļu vārsts 1/2" 90L		gb	32.50
RO-359-3/4	Trīsceļu vārsts 3/4" 120L		gb	32.50
RO-ROZ1P80RSG	Hidrokalītājs skaldītājam 1sekc. 80L		gb	106.50
RO-ROZDZIELACZ2JOY	Hidrokalītājs 2 sekcijas 40L/min, Joistik (kabelim)		gb	106.50

RO-ROZDZIELACZ2JP40	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 sek. peldošā) Joistik (kabelim)		gb	131.00
RO-ROZDZIELACZ2J	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, ar kursorsviru		gb	125.00
RO-JOY-ROZ-40L	Kursorsvira 40L dalītājam		gb	61.00
RO-W-JOY-ROZ-40L	Kursorsvira 40L dalītājam Waryński		gb	66.50
RO-ROZDZIELACZ2J80L	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min, Joistik (kabelim)		gb	156.00
RO-ROZ2P80JOY	Hidrodalītājs 2 sekcijas 80L/min, ar kursorsviru		gb	142.00
RO-W-ROZ40L/1L	Hidrodalītājs 1 sekcija 40L/min, (kabelim) Waryński		gb	77.50
RO-W-ROZ40L/2L	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, Joistik (kabelim) Waryński		gb	121.50
RO-W-ROZ40L/2LX1P	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, (1 sek. peldošā) Joistik (kabelim) Waryński		gb	145.00
RO-W-ROZ40L/2J	Hidrodalītājs 2 sekcijas 40L/min, ar kursorsviru Waryński		gb	145.00
RO-W-ROZ40L/3L	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, Joistik (kabelim) Waryński		gb	162.00
RO-W-ROZ40L/3X2J	Hidrodalītājs 3 sekcijas 40L/min, (2+1sek.) Waryński		gb	191.50
RO-W-ROZ40L/4L	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, Joistik (kabelim) Waryński		gb	210.00
RO-W-ROZ40L/4X2J	Hidrodalītājs 4 sekcijas 40L/min, (2+2sek.) Waryński		gb	270.00
RO-W-ZES/ROZ1500K	Kompl. 2 sek. + kursors bez pogas + stipr. + tr.1500mm Waryński		kpl	230.00
RO-W-ZES/ROZ2000K	Kompl. 2 sek. + kursors bez pogas + stipr. + tr.2000mm Waryński		kpl	235.00



















RO-W-ZES/ROZ1500KP	Kompl. 2 sek. + kursors ar pogu + stipr. + tr.1500mm Waryński		kpl	240.00
RO-W-ZES/ROZ2000KP	Kompl. 2 sek. + kursors ar pogu + stipr. + tr.2000mm Waryński		kpl	245.00
RO-W-ZES/ROZ1500KPE	Kompl. 2 sek.+ elektrovārsts+ kursors ar pogu + stipr. + tr.1500mm Waryński		kpl	322.00
RO-W-ZES/ROZ2000KPE	Kompl. 2 sek.+ elektrovārsts+ kursors ar pogu + stipr. + tr.2000mm Waryński		kpl	325.00
RO-W-ZES/ROZ90LE	Kompl. front. lekr.+ el.vārsts+ kursors ar pogu + stipr. + tr.2000mm Waryński		kpl	480.00
RO-W-ZES-R2LE	Kompl. 2 sek.+ stipr. kab. Waryński		kpl	125.00
RO-W-ZES-E12-ES	Kompl. 1/2 "6/2 solenoīda vārsts + stipr. + ātrie sav. Waryński		kpl	111.00
RO-IC-3533-JOY	Vadības svira IC-3533 ar slēdzi		gb	71.50
RO-JOY-DZ3047	Svira 3047 dalītājam (dakšas kabelim)		gb	29.00
RO-W-JOYSTICK-K	Joystick bez pogas, IP-6020 JOYSTICK6019 Waryński		gb	70.00
RO-W-JOYSTICK-K1P	Joystick ar slēdzi, IP-6019 JOYSTICK K Waryński		gb	77.50
RO-W-JOYSTICK-K2P	Joystick ar 2 slēdžiem, IP-6022 Waryński		gb	111.00
RO-W-JOYSTICK-W1P	Joystick ar slēdzi, IP-6029 JOYSTICK W Waryński		gb	125.00
RO-W-JOYSTICK-W	Joystick bez pogas, IP-6046 Waryński		gb	96.00
RO-W-JOY-K1P	Kursorsvira rokturis ar 1 slēdzi, Waryński		gb	56.00
RO-W-L1000KS	Lodīšu kabelis L-1000mm Waryński		gb	21.50











RO-W-L1000KSP	Lodišu kabelis L-1000mm (PA6) Waryński		gb	21.00
RO-W-L1200KS	Lodišu kabelis L-1200mm Waryński		gb	21.50
RO-W-L1200KSP	Lodišu kabelis L-1200mm (PA6) Waryński		gb	21.50
RO-W-L1500KS	Lodišu kabelis L-1500mm Waryński		gb	22.50
RO-W-L1500KSP	Lodišu kabelis L-1500mm (PA6) Waryński		gb	22.50
RO-W-L2000KS	Lodišu kabelis L-2000mm Waryński		gb	24.50
RO-W-L2000KSP	Lodišu kabelis L-2000mm (PA6) Waryński		gb	24.50
RO-W-L2200KS	Lodišu kabelis L-2200mm Waryński		gb	25.00
RO-W-L2200KSP	Lodišu kabelis L-2200mm (PA6) Waryński		gb	24.50
RO-W-L2500KS	Lodišu kabelis L-2500mm Waryński		gb	26.00
RO-W-L2500KSP	Lodišu kabelis L-2500mm (PA6) Waryński		gb	25.00
RO-W-L3000KS	Lodišu kabelis L-3000mm Waryński		gb	28.50
RO-W-L3000KSP	Lodišu kabelis L-3000mm (PA6) Waryński		gb	27.50
RO-W-L3500KS	Lodišu kabelis L-3500mm Waryński		gb	30.00
RO-W-L4000KS	Lodišu kabelis L-4000mm Waryński		gb	31.50
RO-W-L4500KS	Lodišu kabelis L-4500mm Waryński		gb	34.00

RO-W-L5000KS	Lodīšu kabelis L-5000mm Waryński		gb	36.50
RO-W-L1000W	Dakšas kabelis L-1000mm Waryński		gb	22.00
RO-W-L1200W	Dakšas kabelis L-1200mm Waryński		gb	22.00
RO-W-L1500W	Dakšas kabelis L-1500mm Waryński		gb	23.00
RO-W-L2000W	Dakšas kabelis L-2000mm Waryński		gb	26.00
RO-W-L2200W	Dakšas kabelis L-2200mm Waryński		gb	25.00
RO-W-L2500W	Dakšas kabelis L-2500mm Waryński		gb	26.00
RO-W-L3000W	Dakšas kabelis L-3000mm Waryński		gb	28.50
RO-W-L3500W	Dakšas kabelis L-3500mm Waryński		gb	30.00
RO-W-L4000W	Dakšas kabelis L-4000mm Waryński		gb	32.00
RO-W-L4500W	Dakšas kabelis L-4500mm Waryński		gb	35.00
RO-W-L5000W	Dakšas kabelis L-5000mm Waryński		gb	36.50
RO-L15MK	Kabelis, DCV lodveida kontrole, 1,5 m		gb	13.50
RO-L15MK-S	Kabelis (tērauda stieple), DCV lodveida vadība, 1,5 m		gb	13.50
RO-JOY-ZES-DZ2	Kpl. 2 sviru savien. (JOY- DZ3047)		kpl	7.50
RO-JOY-ZES-DZ3	Kpl. 3 sviru savien. (JOY- DZ3047)		kpl	8.00

RO-JOY-ZES-DZ4	Kpl. 4 sviru savien. (JOY-DZ3047)		kpl	8.00
RO-JOY-ZES-DZ5	Kpl. 5 sviru savien. (JOY-DZ3047)		kpl	8.50
RO-JOY-ZES-DZ6	Kpl. 6 sviru savien. (JOY-DZ3047)		kpl	9.00
RO-RM-JOYKULS	Slīdnis ar tērauda lodī, (3717)		gb	6.50
RO-W-JOY-PWK	Slēdzis (poga, IC-3221, BUTTON) Waryński		gb	29.00
RO-W-JOY-PT	Trijstūris, IC-8345 (ball), Waryński		gb	30.00
RO-ROZ-KIT40L	DCV kompl., 40l/min - kabeļa stipr.		kpl	25.00
RO-ROZ-KIT80L	DCV kompl., 80l/min - kabeļa stipr.		kpl	25.00
RO-W-KIT40L	DCV kompl., 40l/min - kabeļa stipr., Waryński		kpl	28.00
RO-W-ZATRZASK/40	Aizbīdnis, DCV, 40L, Waryński		kpl	18.50
RO-W-ROZ40L-SP	Slīdnis (hroms) - peldošā daļa ar aizm. vāciņu 40L Waryński		kpl	77.50
RO-W-ROZ40L-SZ	Slīdnis (hroms) -parastai sekcija 40L Waryński		gb	33.50
RO-W-ROZ40L-SN	Slīdnis (hroms) -virzuļa sekcija 40L Waryński		gb	30.00
RO-W-KOLDO40-KPL	Spoles pozicionētājs DCV 40L Waryński		kpl	15.00
RO-W-KOLDZ40/80	Augšējais vāciņš, DCV, 40L Waryński		kpl	14.00
RO-W-KOLDO40/80	Apakšējais vāciņš, DCV, 40L Waryński		gb	11.50

RO-W-ROZ/MG	Gumijas aizsargs DCV, Waryński		gb	2.50
RO-W-DZW40/80	Svira, DCV 40l/min, Waryński		gb	4.00
RO-W-DZW40/80B	Svira, W80L, Waryński		gb	4.50
RO-LEVER-M8X142	Svira, M8X142 SPV		gb	3.50
RO-LEVER-M8-180	Svira M8x180 (ROZ50-4-3RE1R12, ROZ50-4-3RE1R24)		gb	3.00
RO-LEVER-M10-220	Svira M10X220 AMV		gb	3.00
RO-KOLPAKP40/80G	Augšējais vāciņš, DCV, atbilst svirai, P40/80		gb	11.00
RO-KOLPAKP40/80GZ	Augšējais kupols, DCV, 40/80L ar sviru		gb	20.00
RO-KOLPAKP120G	Augšējais vāciņš, DCV, P120		gb	12.50
RO-W-ROZ/TUL40	Savienojums, DCV 40l/min, Waryński		gb	30.00
RO-TULEJAL40	Savienojums, DCV 40l/min.		gb	7.25
RO-TULEJAL80	Savienojums, DCV 80l/min.		gb	8.25
RO-TULEJAAMV50	Savienojums, AMV50/KVM15		gb	21.50
RO-TULEJAAMV70	Savienojums, AMV70/KVM15		gb	13.25
RO-TULEJAL120	Pāreja uz monobloku DCV P120L		gb	10.00
RO-ROZZATRZASK	Aizbīdnis, DCV, P40		gb	13.50






















RO-ROZZATRZASK80	Aizbīdnis, DCV, P80		gb	13.50
RO-ROZZATRZASK120L	Spoles pozicionētājs priekš DCV P120L		gb	25.00
RO-KOLPAKP40/80D	Apakšējais vāciņš, DCV, P40/80		gb	4.00
RO-KOLPAKP40-KPL	Spoles pozicionētājs priekš P40 DCV		gb	11.00
RO-W-WTYK-CZ	Spraudnis 12V 24V (SP666), Waryński		gb	3.50
RO-4103156	Spole, DCV, 50L 24V	 	gb	29.00
RO-RM-PG9/4-PE	Solenoīda sav. 4 kont., DISI (PG9/3+PE)	 	gb	6.25
RO-4093120	Drošības vārsts, DCV, 40/80L		gb	29.00
RO-VMP-V0700-14	Pārplūdes vārsts, VMP 1/4", caurlaide: 40L (50-350 bar)		gb	31.00
RO-VMP-V0700-38	Pārplūdes vārsts, VMP 3/8", caurlaide: 40L (50-350 bar)		gb	32.50
RO-VMP-V0710-12	Pārplūdes vārsts, VMP 1/2", caurlaide: 40L (50-350 bar)		gb	35.00
RO-VMP-V0720-34	Pārplūdes vārsts, VMP 3/4", caurlaide: 80L (50-350 bar)		gb	46.50
RO-VMP-V0735-1	Pārplūdes vārsts, VMP 1", caurlaide: 100L (50-350 bar)		gb	57.00
RO-ROZ-SUWAK-SP	Slīdnis - peldošā sekcija ar aizm. vāciņu 40L kol.		gb	78.00
RO-ROZ-SUWAK-SP80	Slīdnis - peldošā sekcija ar aizm. vāciņu 80L kol.		gb	85.00
RO-ROZ-SUWAK-SN	Slīdnis - virzuļa sekcija 40L kol.		gb	20.00



































RO-ROZ-SUWAK-SZ	Slīdnis - parastai sekcija 40L kol.		gb	18.50
RO-RM-7569217	Vāciņš ar ventilāciju, 3L un 5L tvert., RM-RP3-3L, RM-RP5-5L		gb	1.75
RO-CEW-12DC-RE50	Spole AMV50 SC14-12 DC		gb	65.00
RO-40010372000	Proporcionālais solenoīda vārsts - 12VDC, SPV120		gb	81.50
RO-40010373000	Proporcionālais solenoīda vārsts - 24VDC, SPV120		gb	75.00
RO-SPV120 80-350BAR	Pārplūdes vārsts priekš SPV120, 80-350bar		gb	25.00
RO-20010148000	120EF4040L — SPV120, 40 lpm slēgta centra spole		gb	65.00
RO-20010149000	120EF6060L — SPV120, 60 lpm slēgta centra spole		gb	65.00
RO-20010560000	120EF8080L — SPV120, 80 lpm slēgta centra spole		gb	65.00
RO-20010150000	120EF100100L - SPV120, 100 lpm slēgta centra spole		gb	65.00



































Kods	Nosaukums	Attēls	Daudz.	Cena ar PVN
Elektrovārsti				
RO-W-E12DVS6/2	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, W-E12DVS6/2 (DVS6 G1/2) G1/2" 50L Waryński		gb	73.50
RO-W-E38DVS6/2	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, W-E38DVS6/2 (DVS6/50 L/MIN) G3/8" 50L Waryński		gb	73.50
RO-W-E12DVS6/2-24	DCV, solenoīda vadības vārsts, W-E12DVS6/2 (DVS6 G1/2) G1/2" 50L (24V DC) Waryński		gb	77.50
RO-W-E38DVS6/2-24	DCV, solenoīda vadības vārsts, W-E38DVS6/2 (DVS6/50) G3/8" 50L (24V DC) Waryński		gb	77.50
RO-W-E12DVS6/2-80L	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, W-E12DVS6/2-80L G1/2" 12V 80L, Waryński		gb	128.50
RO-W-E12DVS6/2-8024	DCV, solenoīda vadības vārsts, W-E12DVS6/2-80L G1/2" 12V 80L (24V DC) Waryński		gb	136.50
RO-V-DVS-50L-1/2	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts (DVS6/50) 6/2 12V DC G1/2 50L VOIMA		gb	62.50
RO-V-DVS-50L-3/8	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts (DVS6/50 L/MIN) 6/2 12V DC G3/8 50L VOIMA		gb	62.50
RO-DVS6/50L	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, DVS6 6/2 12VDC G1/2 50L		gb	67.50
RO-DVS6/50 L/MIN	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, DVS6-6/2L G3/8 50L		gb	67.50
RO-DVS6/50 L/MINL	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, DVS6-6/2L G3/8 50L (bez drenāžas atveres)		gb	62.50
RO-SVV6/2-90L	DCV, vārsts, solenoīda vadības vārsts, SVV 6/2 G1/2 90l/min, 12V		gb	106.50
RO-W-E12-DSR50L	Kolektora papildu sekcijas hidrauliskais kompl. 330bar 50l/min Waryński		gb	185.00
RO-W-E12-DSR80L	Kolektora papildu sekcijas hidrauliskais kompl. 275bar 80l/min Waryński		gb	243.00















Solenoidi						
RO-W-CEW12VDC	Spole DCV, W-E38DVS6/2, W-E12DVS6/2, 12V DC 30W Waryński		gb	26.00		
RO-W-CEW12VDC-80	Spole, W-E12DVS6/2-80L, W-E12DVS3/2-80L 12V DC 48W, Waryński		gb	30.00		
RO-12DC	Spole, DCV, DVS6/50L, DVS6/50 L/MIN 12V		gb	25.00		
RO-1903080	Spole darba solenoīdam DS3 C22S3-D12K1/11 Duplomatic		gb	16.00		
RO-1902740	Spole darba solenoīdam DL3 C14L3-D12K1/10N Duplomatic		gb	12.50		
RO-RM-CEW12VDC	Spole, solenoīda vārsts, 16mm, 30W, 12V DC		gb	17.00		
RO-1903150	Solenoids 12VDC (50W) DL5		gb	28.50		
RO-W-CEW24VDC	Spole DCV, W-E38DVS6/2, W-E12DVS6/2, 24V DC 30W Waryński		gb	26.00		
RO-W-CEW24VDC-80	Spole, W-E12DVS6/2-80L, W-E12DVS3/2-80L 24V DC 48W, Waryński		gb	30.00		
RO-24DC	Spole, DCV, DVS6/50L, DVS6/50 L/MIN 24V		gb	21.50		
RO-1903081	Spole darba solenoīdam DS3 C22S3-D24K1/11 Duplomatic		gb	16.00		
RO-1902741	Spole darba solenoīdam DL3 C14L3-D24K1/10N Duplomatic		gb	12.50		
RO-RM-CEW24VDC	Spole, solenoīda vārsts, 16 mm, 30W, 24V DC		gb	17.00		
RO-1903151	Solenoids 24VDC (47W) DL5		gb	28.50		
Hidraulikas tvertnes						
RO-RM-RP1-1L	Tvertne, 1 L (100 x 170 x 120)		gb	28.50		













RO-RM-RP2-2L	Tvertne, 2 L (100 x 170 x 170)		gb	32.00
RO-RM-RP3-3L	Tvertne, 3 L (100 x 170 x 220)		gb	35.00
RO-RM-RP5-5L	Tvertne, 5 L (175 x 175 x 200)		gb	40.00
RO-RM-RP7-7L	Tvertne, 7 L (175 x 175 x 290)		gb	55.00
RO-RM-RP10-10L	Tvertne, 10 L (175 x 175 x 380)		gb	65.00
RO-ROZ1P80RSG	Hidrodalītājs skaldītājam 1sek. 80L		gb	106.50
RO-V-R80L-1RSG	Hidrodalītājs skaldītājam 1sek. 80L, VOIMA		gb	100.00

Kods	Nosaukums	Attēls	Daudz.	Cena ar PVN
Hidromotori				
<i>Hidrauliskie motori Waryński</i>				
RO-W-ORBS-50	Orbitrols W-ORBS 50 cm3/apgr., Waryński			gb 132.50
RO-W-ORBS-80	Orbitrols W-ORBS 80 cm3/apgr., Waryński			gb 133.50
RO-W-ORBS-100	Orbitrols W-ORBS 100 cm3/apgr., Waryński			gb 134.00
RO-W-ORBS-125	Orbitrols W-ORBS 125 cm3/apgr., Waryński			gb 135.00
RO-W-ORBS-160	Orbitrols W-ORBS 160 cm3/apgr., Waryński			gb 136.50
RO-W-ORBS-200	Orbitrols W-ORBS 200 cm3/apgr., Waryński			gb 138.00
RO-W-ORBS-250	Orbitrols W-ORBS 250 cm3/apgr., Waryński			gb 140.00
RO-W-ORBS-315	Orbitrols W-ORBS 315 cm3/apgr., Waryński			gb 142.00
RO-W-ORBS-400	Orbitrols W-ORBS 400 cm3/apgr., Waryński			gb 143.00
RO-W-ORBS-50-OR	Orbitrols W-ORBS 50 cm3/apgr., Waryński			gb 132.50
RO-W-ORBS-80-OR	Orbitrols W-ORBS 80 cm3/apgr., Waryński			gb 133.50
RO-W-ORBS-100-OR	Orbitrols W-ORBS 100 cm3/apgr., Waryński			gb 134.00
RO-W-ORBS-125-OR	Orbitrols W-ORBS 125 cm3/apgr., Waryński			gb 135.00
RO-W-ORBS-160-OR	Orbitrols W-ORBS 160 cm3/apgr., Waryński			gb 136.50
RO-W-ORBS-200-OR	Orbitrols W-ORBS 200 cm3/apgr., Waryński			gb 138.00

RO-W-ORBS-250-OR	Orbitrols W-ORBS 250 cm3/apgr., Waryński			gb	140.00
RO-WMM-20	Hidromotors WMM 20 (100 bar/max.140 bar) Waryński			gb	110.00
RO-WMM-32	Hidromotors WMM 32 (100 bar/max.140 bar) Waryński			gb	111.00
RO-WMR-25	Hidromotors WMR 25 (100 bar/max.200 bar) Waryński			gb	120.00
RO-WMR-25-FI32	Hidromotors WMR 25 (ass32) (100 bar /max.200 bar) Waryński			gb	123.00
RO-WMR-32	Hidromotors WMR 32 (100 bar/max.200 bar) Waryński			gb	120.00
RO-WMR-40	Hidromotors WMR 40 (100 bar/max.200 bar) Waryński			gb	120.00
RO-WMR-50	Hidromotors WMR 50 (140 bar/max.200 bar) Waryński			gb	114.00
RO-WMR-80	Hidromotors WMR 80 (140 bar/max.200 bar) Waryński			gb	116.00
RO-WMR-100	Hidromotors WMR 100 (140 bar/max.200 bar) Waryński			gb	117.50
RO-WMR-125	Hidromotors WMR 125 (140 bar/max.200 bar) Waryński			gb	120.00
RO-WMR-160	Hidromotors WMR 160 (140 bar/max.200 bar) Waryński			gb	121.00
RO-WMR-200	Hidromotors (ietinējiem) WMR 200 (140 bar/ max.200 bar) Waryński			gb	123.00
RO-WMR-200-FI32	Hidromotors WMR 200 (ass32) (140 bar /max.200 bar) Waryński			gb	126.50
RO-WMR-250	Hidromotors WMR 250 (110 bar/max.160 bar) Waryński			gb	125.00
RO-WMR-315	Hidromotors WMR 315 (90 bar/max.130 bar) Waryński			gb	126.50
RO-WMR-400	Hidromotors WMR 400 (70 bar/max.110 bar) Waryński			gb	129.00

RO-WMR-400-FI32	Hidromotors WMR 400 (ass32) (70 bar /max.110 bar) Waryński			gb	138.00
RO-WMR-S-50	Hidromotors WMR-S 50 (175 bar/max.220 bar) Waryński			gb	121.00
RO-WMR-S-80	Hidromotors WMR-S 80 (175 bar/max.220 bar) Waryński			gb	123.50
RO-WMR-S-100	Hidromotors WMR-S 100 (175 bar/max.220 bar) Waryński			gb	125.00
RO-WMR-S-125	Hidromotors WMR-S 125 (175 bar/max.220 bar) Waryński			gb	126.50
RO-WMR-S-160	Hidromotors WMR-S 160 (175 bar/max.220 bar) Waryński			gb	129.00
RO-WMR-S-200	Hidromotors WMR-S 200 (175 bar/max.200 bar) Waryński			gb	130.50
RO-WMR-S-250	Hidromotors WMR-S 250 (140 bar/max.180 bar) Waryński			gb	133.00
RO-WMR-S-315	Hidromotors WMR-S 315 (120 bar/max.150 bar) Waryński			gb	134.00
RO-WMR-S-400	Hidromotors WMR-S 315 (100 bar/max.140 bar) Waryński			gb	136.50
RO-WMS-80	Hidromotors WMS 80 (175 bar/max.225 bar) Waryński			gb	217.00
RO-WMS-100	Hidromotors WMS 100 (175 bar/max.225 bar) Waryński			gb	225.00
RO-WMS-125	Hidromotors WMS 125 (175 bar/max.225 bar) Waryński			gb	228.00
RO-WMS-160	Hidromotors WMS 160 (160 bar/max.225 bar) Waryński			gb	228.00
RO-WMS-200	Hidromotors WMS 200 (160 bar/max.225 bar) Waryński			gb	231.00
RO-WMS-250	Hidromotors WMS 250 (125 bar/max.200 bar) Waryński			gb	125.00
RO-WMS-315	Hidromotors WMS 315 (125 bar/max.200 bar) Waryński			gb	243.00

RO-WMT-160	Hidromotors WMT 160 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	375.00
RO-WMT-200	Hidromotors WMT 200 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	400.00
RO-WMT-250	Hidromotors WMT 250 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	405.00
RO-WMT-320	Hidromotors WMT 320 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	410.00
RO-WMT-400	Hidromotors WMT 400 (180 bar/max.240 bar) Waryński			gb	417.00
RO-WMT-500	Hidromotors WMT 500 (160 bar/max.210 bar) Waryński			gb	428.00
RO-WMT-630	Hidromotors WMT 630 (140 bar/max.190 bar) Waryński			gb	435.00
RO-WMV-315	Hidromotors WMV 315 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	452.00
RO-WMV-400	Hidromotors WMV 400 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	460.00
RO-WMV-500	Hidromotors WMV 500 (200 bar/max.280 bar) Waryński			gb	485.00
RO-WMV-630	Hidromotors WMV 630 (180 bar/max.240 bar) Waryński			gb	490.00
RO-WMV-800	Hidromotors WMV 800 cm ³ /rev (160 bar/max. 210 bar) Waryński			gb	520.00
RO-WMV-985	Hidromotors WMV 985 cm ³ /rev (140 bar/max. 180 bar) Waryński			gb	555.00
Aksesuāri					
RO-RM-VAUOM50	Pārplūde VAUOM 1/2" WSC 50L 160bar (BMP un BMR)			gb	36.00
RO-RM-SO-R12M18	Pārplūdes skrūve, 1/2 "BSP x M18x1.5 (12L)			gb	3.00
RO-RM-SO-R12M22	Pārplūdes skrūve, 1/2"BSP x M22x1.5 (15L)			gb	4.00

Kods	Nosaukums	Attēls	Daudz.	Cena ar PVN																						
KR-MBVA6001	Dalītājs meža piekabei 6 sekcijas	GOPART	gb	725.00																						
	<table border="1"> <tr><td>Part number</td><td>MBVA6001</td></tr> <tr><td>SAN</td><td>871972428212</td></tr> <tr><td>Unit</td><td>Each</td></tr> <tr><td>Number of sections</td><td>6</td></tr> <tr><td>Max. flow rate</td><td>80 l/min</td></tr> <tr><td>Max working pressure</td><td>250 bar</td></tr> <tr><td>Connection thread type</td><td> BSP</td></tr> <tr><td>Connection thread diameter</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>A port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>B port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>T port</td><td>3/8 inch</td></tr> </table>	Part number	MBVA6001	SAN	871972428212	Unit	Each	Number of sections	6	Max. flow rate	80 l/min	Max working pressure	250 bar	Connection thread type	BSP	Connection thread diameter	1/2 inch	A port (BSP)	1/2 inch	B port (BSP)	1/2 inch	T port	3/8 inch			
Part number	MBVA6001																									
SAN	871972428212																									
Unit	Each																									
Number of sections	6																									
Max. flow rate	80 l/min																									
Max working pressure	250 bar																									
Connection thread type	BSP																									
Connection thread diameter	1/2 inch																									
A port (BSP)	1/2 inch																									
B port (BSP)	1/2 inch																									
T port	3/8 inch																									
KR-MBVA7001	Dalītājs meža piekabei 7 sekcijas	GOPART	gb	780.00																						
	<table border="1"> <tr><td>Part number</td><td>MBVA7001</td></tr> <tr><td>SAN</td><td>871972428229</td></tr> <tr><td>Unit</td><td>Each</td></tr> <tr><td>Number of sections</td><td>7</td></tr> <tr><td>Max. flow rate</td><td>80 l/min</td></tr> <tr><td>Max working pressure</td><td>250 bar</td></tr> <tr><td>Connection thread type</td><td> BSP</td></tr> <tr><td>Connection thread diameter</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>A port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>B port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>T port</td><td>3/8 inch</td></tr> </table>	Part number	MBVA7001	SAN	871972428229	Unit	Each	Number of sections	7	Max. flow rate	80 l/min	Max working pressure	250 bar	Connection thread type	BSP	Connection thread diameter	1/2 inch	A port (BSP)	1/2 inch	B port (BSP)	1/2 inch	T port	3/8 inch			
Part number	MBVA7001																									
SAN	871972428229																									
Unit	Each																									
Number of sections	7																									
Max. flow rate	80 l/min																									
Max working pressure	250 bar																									
Connection thread type	BSP																									
Connection thread diameter	1/2 inch																									
A port (BSP)	1/2 inch																									
B port (BSP)	1/2 inch																									
T port	3/8 inch																									
KR-MBVA8001	Dalītājs meža piekabei 8 sekcijas	GOPART	gb	880.00																						
	<table border="1"> <tr><td>Part number</td><td>MBVA8001</td></tr> <tr><td>SAN</td><td>871972428236</td></tr> <tr><td>Unit</td><td>Each</td></tr> <tr><td>Number of sections</td><td>8</td></tr> <tr><td>Max. flow rate</td><td>80 l/min</td></tr> <tr><td>Max working pressure</td><td>250 bar</td></tr> <tr><td>Connection thread type</td><td> BSP</td></tr> <tr><td>Connection thread diameter</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>A port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>B port (BSP)</td><td>1/2 inch</td></tr> <tr><td>T port</td><td>3/8 inch</td></tr> </table>	Part number	MBVA8001	SAN	871972428236	Unit	Each	Number of sections	8	Max. flow rate	80 l/min	Max working pressure	250 bar	Connection thread type	BSP	Connection thread diameter	1/2 inch	A port (BSP)	1/2 inch	B port (BSP)	1/2 inch	T port	3/8 inch			
Part number	MBVA8001																									
SAN	871972428236																									
Unit	Each																									
Number of sections	8																									
Max. flow rate	80 l/min																									
Max working pressure	250 bar																									
Connection thread type	BSP																									
Connection thread diameter	1/2 inch																									
A port (BSP)	1/2 inch																									
B port (BSP)	1/2 inch																									
T port	3/8 inch																									
RO-ROZ70-8-PRZ-J2	8 sekciju dalītājs meža piekabei 70 l/min (2 electric joysticks + 2 svirām)		gb	1 560.00																						
																										
RO-KV178/IL005	8 sekciju sadalītājs, meža piekabe 80 l/min, manuāla		gb	930.00																						
